



LIETUVOS LABORATORINĖS MEDICINOS DRAUGIJA

LIETUVOS LABORATORINĖS MEDICINOS DRAUGIJOS (LLMD) KLINIKINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ (KLT) NOMENKLATŪROS VALDYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Data: 2026 m. sausio 27 d.

Vieta: nuotolinis

Dalyviai: Dr. Ričardas Stonys, Doc dr. Dalius Vitkus, Prof. dr. Erika Skrodenienė, dr. Valdas Banys, Jelena Kopeykienė, dr. Radvilė Malickaitė, Doc. dr. Reda Matuzevičienė, Gintaras Makštutis, Raminta Šidlauskienė, Martynas Bieliauskas, Albert Kušlevič.

1. Susitikimo tikslas

Posėdžio metu svarstyti klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūros (KLTN) papildymo, atmetimo ir tikslinimo klausimai, naujų tyrimų įtraukimas bei pateikti sprendimai dėl gautų prašymų.

2. Priimti sprendimai ir patvirtinti pakeitimai (vienbalsiai)

2.1. Komisijos protokolų viešinimas:

- Nutarta nuo šių metų **viešinti komisijos posėdžių protokolus LLMD ir MNKV IS interneto puslapiuose.**

2.2. Juostelinio šlapimo tyrimo pusiau kiekybinių ir kokybinių verčių pateikimas į ESPBI:

- Esant neigiamam atsakymui:
 - Siųsti tik rezultatus su kodu, skirtu kokybinėms vertėms;
 - Naudojant pusiau kiekybinių verčių kodą, nurodyti slenkstinę vertę, pvz., <10, vietoje „nerasta“.

2.3. dRVVT tyrimai:

- Nutarta naikinti panelį XLT00185-2 „Atrankinis ir patvirtinantis dRVVT“, nes tyrimai retai užsakomi abu vienu metu.
- Tyrimų analizės 75511-6 ir 50410-0 perkelti į panelį XLT00184-5.
- Atrankinio ir patvirtinančio dRVVT paneliai bus sujungti į vieną bendrą „Atrankinis su refleksiniu patvirtinamuoju dRVVT“.

2.4. Kraujo perpylimo tyrimai hemagliutinacijos metodu:

- Nutarta koreguoti įrašus, pridėdant metodus hemagliutinacija stiklo rutuliukų ir gelio stulpelyje.

2.5. Aldosterono ir renino tyrimai:

- Nutarta, prof. E. Skrodenienė susisieks su Lietuvos endokrinologų draugija dėl klausimo apie aldosterono ir renino vienetų harmonizavimo Lietuvos mastu. Remiantis šiuo sprendimu bus nustatomi ir aldosterono ir renino santykio vienetai.

2.6. Lyties organų išskyrų mikroskopinis tyrimas dažant gramo būdu:



LIETUVOS LABORATORINĖS MEDICINOS DRAUGIJA

- Nutarta **pridėti mikrobiologų grupės sudarytą panelį į KLTN.**

2.7. Spermų tyrimų pakeitimai KLTN:

- Nutarta šias **analites įtraukti į automatizuotą tyrimą**: 3160-9, 10569-2, 10568-4, 10580-9, 32789-0, 38509-6, 2752-4, 49224-9, 812-8.

2.8. Šlapimo tyrimų pakeitimai KLTN:

- Nutarta naikinti panelį XLT00419-5, o jo analites priskirti paneliams: XLT01787-4 ir XLT01791-6;
- Nutarta naikinti panelį XLT01254-5, o jo analites priskirti paneliams: XLT00232-2, XLT01792-4, XLT01786-6, XLT01790-8;
- Nutarta naikinti panelį XLT00418-7, o jo analites priskirti paneliams: XLT01789-0 ir XLT01240-4;

2.9. Priimti sprendimai, įvertinus gautus prašymus, pateikiami lentelėje:

Prašymo Nr.	Nutarimas
154	Įtraukti į KLTN.
155	Įtraukti į KLTN.
156	Įtraukti į KLTN.
157	Įtraukti į KLTN.
158	Įtraukti į KLTN.
159	Įtraukti į KLTN.
160	Įtraukti į KLTN.
161	Įtraukti į KLTN. Pridedamos kelios analitės.
162	Įtraukti į KLTN.
163	Įtraukti į KLTN.
164	Įtraukti į KLTN.
165	Įtraukti į KLTN. Išskaidoma į atskiras mikroorganizmų grupes.
247	Atmesti prašymą. KLTN tyrimo XLT01252-9 ėminio/mėginio tipas nurodytas „XXX“, todėl šis kodas tinkamas tyrimui atlikti iš skreplių.
248	Įtraukti į KLTN.
249	Atmesti prašymą. Laboratorijos, pasirinkdamos panelinį tyrimą, gali nurodyti, kurias analites nustato; neprivaloma teikti visų panelyje esančių analizių rezultatų.
250	Atmesti prašymą. Paraiškos teikėjo tikslui pasiekti turėtų tikt XLT01504-3 panelis.
251	Įtraukti į KLTN.
252	Atmesti prašymą. Tyrimas jau pridėtas nomenklatūroje kodu 100383-9.
254	Įtraukti į KLTN.
281	Įtraukti į KLTN.
282	Įtraukti į KLTN.
283	Įtraukti į KLTN.



LIETUVOS LABORATORINĖS MEDICINOS DRAUGIJA

286	Įtraukti į KLTN.
288	Prašyti patikslinti tyrimo metodą bei nurodyti, ar šiuose prašymuose minimos analizės turi būti apjungiamos į vieną panelinį tyrimą.
289	Prašyti patikslinti tyrimo metodą bei nurodyti, ar šiuose prašymuose minimos analizės turi būti apjungiamos į vieną panelinį tyrimą.
290	Prašyti patikslinti tyrimo metodą bei nurodyti, ar šiuose prašymuose minimos analizės turi būti apjungiamos į vieną panelinį tyrimą.
291	Prašyti patikslinti tyrimo metodą bei nurodyti, ar šiuose prašymuose minimos analizės turi būti apjungiamos į vieną panelinį tyrimą.
292	Prašyti patikslinti tyrimo metodą bei nurodyti, ar šiuose prašymuose minimos analizės turi būti apjungiamos į vieną panelinį tyrimą.
293	Prašyti patikslinti tyrimo metodą bei nurodyti, ar šiuose prašymuose minimos analizės turi būti apjungiamos į vieną panelinį tyrimą.
294	Prašyti patikslinti tyrimo metodą bei nurodyti, ar šiuose prašymuose minimos analizės turi būti apjungiamos į vieną panelinį tyrimą.
295	Prašyti patikslinti tyrimo metodą bei nurodyti, ar šiuose prašymuose minimos analizės turi būti apjungiamos į vieną panelinį tyrimą.
296	Prašyti patikslinti tyrimo metodą bei nurodyti, ar šiuose prašymuose minimos analizės turi būti apjungiamos į vieną panelinį tyrimą.
297	Prašyti patikslinti tyrimo metodą bei nurodyti, ar šiuose prašymuose minimos analizės turi būti apjungiamos į vieną panelinį tyrimą.
315	Perduota LLMD mikrobiologinių tyrimų darbo grupei išvadai parengti.
318	Įtraukti į KLTN.
319	Įtraukti į KLTN.
320	Perduota LLMD mikrobiologinių tyrimų darbo grupei išvadai parengti.
321	Atmesti prašymą. Tyrimas šiuo LOINC kodu jau įtrauktas nomenklatūroje pavadinimu „MRSA DNR (kokybinis)“.
322	Perduoti nagrinėti LLMD išoriniams ekspertams, nepriklausantiems komisijos sudėčiai.
323	Perduoti nagrinėti LLMD išoriniams ekspertams, nepriklausantiems komisijos sudėčiai.
324	Perduoti nagrinėti LLMD išoriniams ekspertams, nepriklausantiems komisijos sudėčiai.
325	Perduoti nagrinėti LLMD išoriniams ekspertams, nepriklausantiems komisijos sudėčiai.
326	Perduoti nagrinėti LLMD išoriniams ekspertams, nepriklausantiems komisijos sudėčiai.
327	Perduoti nagrinėti LLMD išoriniams ekspertams, nepriklausantiems komisijos sudėčiai.
328	Įtraukti į KLTN. Pridėti du tyrimus: vieną kraujyje ir vieną įvairiuose ėminiuose.
332	Įtraukti į KLTN.
333	Įtraukti į KLTN. Tyrimo metodą nurodant: imunocheminis.



LIETUVOS LABORATORINĖS MEDICINOS DRAUGIJA

334	Koreguoti. Pridėtas metodas: hemagliutinacija stiklo rutuliukų stulpelyje.
335	Koreguoti. Pridėtas metodas: hemagliutinacija stiklo rutuliukų stulpelyje.
336	Koreguoti. Pridėtas metodas: hemagliutinacija stiklo rutuliukų stulpelyje.
337	Koreguoti. Pridėtas metodas: hemagliutinacija stiklo rutuliukų stulpelyje.
338	Atmesti prašymą. Laboratorijai rekomenduojama keisti tyrimo metodą, nes esamas metodas yra nepakankamai specifiškas kreatininui. Norint gerinti laboratorinių tyrimų kokybę Lietuvoje, šis metodas neįtraukiamas į KLTN.
339	Atmesti prašymą. Laboratorijai rekomenduojama keisti tyrimo metodą, nes esamas metodas yra nepakankamai specifiškas kreatininui. Norint gerinti laboratorinių tyrimų kokybę Lietuvoje, šis metodas neįtraukiamas į KLTN.
340	Atmesti prašymą. Laboratorijai rekomenduojama keisti tyrimo metodą, nes esamas metodas yra nepakankamai specifiškas kreatininui. Norint gerinti laboratorinių tyrimų kokybę Lietuvoje, šis metodas neįtraukiamas į KLTN.
341	Atmesti prašymą. Laboratorijai rekomenduojama keisti tyrimo metodą, nes esamas metodas yra nepakankamai specifiškas kreatininui. Norint gerinti laboratorinių tyrimų kokybę Lietuvoje, šis metodas neįtraukiamas į KLTN.
342	Atmesti prašymą. Laboratorijai rekomenduojama keisti tyrimo metodą, nes esamas metodas yra nepakankamai specifiškas kreatininui. Norint gerinti laboratorinių tyrimų kokybę Lietuvoje, šis metodas neįtraukiamas į KLTN.
343	Atmesti prašymą. Imunoturbidimetrinis metodas priskiriamas imunocheminiams metodams, todėl galima naudoti kodą su metodu IA.
344	Atmesti prašymą. Kodo 14719-9 paskirtis – etanolio nustatymas spektrofotometriniu metodu; teikiant rezultatus nurodyti bendrinį metodo pavadinimą.
345	Atmesti prašymą. Kodo 14719-9 paskirtis – etanolio nustatymas spektrofotometriniu metodu; teikiant rezultatus nurodyti bendrinį metodo pavadinimą.
346	Įtraukti į KLTN.
347	Įtraukti į KLTN.
348	Įtraukti į KLTN.
349	Tikslinti. Jei tyrimo atsakymas pateikiamas kaip GAA pasikartojimų skaičius, nurodytas LOINC kodas nėra tinkamas. Šiam tikslui galima naudoti šiuos LOINC kodus: 49634-9 – FXN gene allele 1, GAA repeats [Entitic number] in Blood or Tissue by Molecular genetics method 49635-6 – FXN gene allele 2, GAA repeats [Entitic number] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Reikėtų patikslinti, ar tyrimo metu tiriami pasikartojimai abiejuose aleliuose. Jei taip, galima suformuoti panelinį tyrimą, nurodant pasikartojimų skaičių kiekviename alelyje. Taip pat tikslinti naudojamą metodą: ar tai tik kapiliarinė elektroforezė, ar PGR + kapiliarinė elektroforezė. Sprendimų priėmimui rekomenduojama pateikti nuasmenintą tyrimo protokolą.



LIETUVOS LABORATORINĖS MEDICINOS DRAUGIJA

350	Ištraukti į KLTN.
351	Ištraukti į KLTN.
352	Ištraukti į KLTN.
353	Atmesti prašymą. Imunoturbidimetrinis metodas priskiriamas imunocheminiams metodams, todėl galima naudoti kodą su metodu IA.
355	Ištraukti į KLTN.
356	Ištraukti į KLTN.

3. Priimti sprendimai ir patvirtinti pakeitimai (8 už, 1 susilaikė)

3.1. Elektrolitų tyrimai

- Nutarta sukurti panelius, grupuojant elektrolitus po 2, 3 arba 4 tyrimus, paliekant galimybę užsakyti ir atskirą kiekvieną elektrolitą.

4. Kiti klausimai

- 4.1. Nutarta kitą komisijos posėdį 2026 m. kovo 4 dieną.

Priedai:

- Microsoft Excel failas „LLMD_KLTN_20260127_spredimu_suvestine.xlsx“, su nurodomais nagrinėtais prašymais ir priimtais pakeitimais.

Protokolavo: dr. Ričardas Stonys

Ričardas Stonys, el. p. ricardas.stonys@santa.lt